





Veddestalucka-Park

En lätt och robust
nedstigningslucka i aluminium.





Alla luckor monteras som standard med ett lås som öppnas med specialnyckel, går också att få med hänglås, cylinderlås eller fjärrlås. Luckorna har gasfjädrar för enkel öppning och stängning.



Vi lagerhåller Veddestalucka-Park i ett standardutförande av mått 1000x760mm (innermått) 1150x910mm (yttermått), höjden på luckan är 110mm. Trots sin robusta konstruktion är vikten på lock och ram endast ca 35kg i standardutförandet. Luckan tillverkas även i specialutförande på beställning.



Locket är av 5mm aluminiumdurkplåt och är invändigt förstärkt och isolerad med 50mm cellplast för att undvika kondens. Ramen är av aluminium.



Innan luckan monteras gjuts en betongram med en upplagskant som är 150-200mm. Innermått på ramen bör vara minst 5-10mm större än luckans innermått. Fasa gärna ytterkanten så att vattnet rinner av. Vi kan också erbjuda dig hjälp med gjutning av betongramen, luckan monteras då på ramen innan leverans.

Adress: Girovägen 11L,

175 62 Järfälla

Telefon: 08-761 48 81

E-mail: info@heltzen-hammar.se

Hemsida: www.heltzen-hammar.se

Maria Rasmussen (Ekonomi)

08-761 48 81

info@heltzen-hammar.se

Micke Rasmussen (Verkstad)

070-513 89 8

michael.rasmussen@heltzen-hammar.se

